

Fraise à neige



Faits et données techniques sur la fraise à neige
pour le City Ranger 2260

Déneigement efficace

Accueillez l'hiver l'esprit tranquille

Quand l'hiver arrive et que la neige s'amoncèle dans les rues, notre fraise à neige est d'une aide précieuse. Ses dimensions compactes lui permettent de déneiger des zones qui ne se seraient autrement nettoyables qu'à la main. Elle se manie aisément sur les routes, les chemins, les trottoirs, les parkings, etc.

Réglage hydraulique et électrique du déflecteur

Notre outil à double étage se fraye un chemin à travers les congères, gratte la neige avec son grand rouleau, et renvoie la neige là où vous souhaitez, à l'aide de son déflecteur réglable.

Depuis le confort de son siège, l'opérateur peut à tout moment régler l'orientation horizontale du déflecteur grâce au joystick de la machine. Vous pouvez également régler la hauteur d'éjection tout aussi facilement à l'aide du bouton situé dans la cabine.

Déneigement des voies étroites

La fraise à neige peut s'attaquer sans effort aux amoncellements de neige de 60 cm de haut, sur une largeur de travail de 110 cm, et elle dégage la neige avec puissance. La neige est projetée au-dessus des haies et autres obstacles, loin des zones de passage des personnes et des véhicules. Le déneigement des sentiers, des pistes cyclables ou d'autres zones étroites ne pose aucun problème. Les dimensions compactes et la grande maniabilité du City Ranger 2260, ainsi que la largeur de la fraise à neige, lui permettent d'accéder aux passages les plus étroits. La fraise en 2 étapes fonctionne sur des patins réglables et peut donc s'adapter à n'importe quelle surface. En conditions difficiles, les 4 roues motrices du City Ranger 2260 assurent une bonne adhérence à la route.

Changement d'outil en moins d'une minute

Avec Quick-shift, tous les outils du City Ranger 2260 peuvent être changés en moins d'une minute par une seule personne - sans équipement ni manutention de charges lourdes. La fraise à neige est soulevée par la machine, et il vous suffit alors de tourner la poignée pour que tous les systèmes mécaniques, hydrauliques et électriques soient connectés. La machine est alors prête et le travail peut commencer. Si un épandeur de sel et de sable est installé à l'arrière du City Ranger 2260, les deux actions peuvent être effectuées en même temps. L'épandeur de sel et de gravier est tout aussi facile à installer.

Grâce à Quick-shift, vous passez rapidement et facilement d'un outil à l'autre, et le porte-outil peut ainsi être utilisé pour différents types de tâches au cours de la journée. Le changement d'outil assisté du City Ranger 2260 présente plusieurs avantages : un fonctionnement efficace, une sûreté accrue et une bien meilleure rentabilité.

Outil de qualité spécialement adapté aux conditions difficiles

Notre fraise à neige est adaptée aux conditions météorologiques difficiles auxquelles elle doit faire face, afin qu'elle fonctionne le plus efficacement possible. Elle est produite en étroite collaboration avec le fabricant italien Cerruti Srl.

Cerruti a été fondé en 1958 et est spécialisé dans la conception et la production de fraises à neige pour les machines de petite et de grande taille. La fraise à neige destinée au City Ranger 2260 est donc le fruit d'un solide savoir-faire, développé et testé dans des conditions optimales d'enneigement, à proximité de l'ancien site olympique perché dans les montagnes italiennes. La majorité des composants utilisés est d'origine italienne.



Déneigement facile et sans effort

Combinée à la puissance du City Ranger 2260, la fraise à neige vous permet de déblayer de grandes quantités de neige facilement et sans effort.



Fraise à neige

- City Ranger 2260

Équipement de série :

Réglage hydraulique et électrique du déflecteur L'orientation horizontale du déflecteur se règle à l'aide du joystick de la machine.

Soc La fraise à neige est équipée de soc interchangeable.

Patins Les deux patins sont réglables en hauteur afin que les lames suivent les variations de surface.

Fonction de sûreté En cas de blocage, la vis sans fin de la machine est équipée de boulons de sécurité qui protègent la machine de la surcharge.

Réglage de la pression au sol Pour un travail précis et moins d'usure d'outil.

Équipement en option :

Contre-poids Lorsque la fraise à neige fonctionne seule - c'est-à-dire sans épandeur de sel et de sable, il est NÉCESSAIRE d'installer des contrepoids pour garantir la bonne stabilité de la machine.

Traitement anti-corrosion Nous recommandons le traitement anti-corrosion optionnel, qui prolonge la durée de vie de l'outil.



Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	3450
Largeur	mm	1125
Hauteur avec cabine / arceau ROPS	mm	1939 / 2060

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1050
Largeur	mm	1125
Hauteur	mm	1500

Poids

Poids à vide (fraise à neige)	kg	140
-------------------------------	----	-----

Performance

Largeur de travail	mm	1100
Hauteur de l'ouverture d'admission	mm	600
Dégagement sous la fraise à neige	mm	370
Diamètre de l'hélice de fraise	mm	395
Diamètre de l'aube d'éjection	mm	400
Nombre de tours de l'axe	t/min.	1000
Vitesse de travail	km/h	1-7

Émissions sonores

Niveau de puissance sonore LwA (2000/14/EC et DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
--	-------	-----

Certifié CE selon la directive UE



Honest Work.

Egholm A/S conçoit, fabrique et commercialise des machines porte-outils pour maintenir la propreté et l'attractivité des routes, des parcs et des espaces extérieurs toute l'année. Nous fournissons des machines de qualité et des accessoires fonctionnels aux personnes dont le travail consiste à maintenir la propreté et l'attractivité de nos villes au quotidien. Grâce à des accessoires spécialement créés pour les machines, les modèles Egholm assurent des résultats exceptionnels, quelle que soit la tâche à accomplir. Conçues par des spécialistes au Danemark, les machines Egholm sont utilisées dans des villes et des parcs partout dans le monde.

Honest Machines.

Les machines porte-outils d'Egholm sont élaborées par des personnes qui se passionnent pour les technologies et l'innovation. Nous sommes attentifs aux retours de ceux et celles qui conduisent, utilisent et entretiennent les machines Egholm car ce sont eux les vrais spécialistes. Notre mission consiste à concevoir, produire et commercialiser des machines porte-outils qui assurent des résultats exceptionnels dans la vraie vie. Les machines Egholm sont des machines choisies pour de multiples raisons comme le confort, la sécurité et les très bons résultats finaux. Mais pas seulement ! Elles représentent un investissement solide à long terme, tout en offrant un excellent retour sur investissement.

Honest People.

Nous aimerions que vous nous considériez comme votre partenaire à tous égards. Nous mettons toujours l'accent sur notre fiabilité et notre honnêteté dans le cadre de notre partenariat avec vous et notre réseau de concessionnaires et partenaires d'entretien. Nous sommes francs et directs dans tous nos échanges. Les efforts soutenus et le refus du compromis nous aident à offrir cette qualité qui fait aujourd'hui notre réputation. Nous avons la conviction que cela se reflète également dans les machines que nous construisons pour vous.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk

Egholm France

69009 Lyon
France
T.: +33 680 65 40 98
www.egholm.fr - info@egholm.fr