

# Performance på højeste niveau

Stage V



En kompakt redskabsbærer i topklassen til daglig vedligeholdelse af større udendørsområder



# Stor fleksibilitet og manøvredegytighed

- sikrer multifunktionel brug og adgang til alle områder

City Ranger 3070 sætter nye standarder for denne klasse på mange områder: multifunktionel brug, hurtigt redskabsskift, manøvredegytighed, operatørkomfort og miljøhensyn, for blot at nævne nogle få.

## En innovativ multifunktionsmaskine

Med sit unikke redskabsskift kan redskaber udskiftes på kun et minut. Dette gøres ganske nemt ved at samle frontredskabet op med maskinen og dreje et håndtag, hvorefter alle mekaniske, hydrauliske, vandforsynings- og elektriske systemer aktiveres og er klar til brug. Det kan ikke være nemmere! Dette giver dig mulighed for at bruge maskinen til flere opgaver på samme dag, uden at du behøver at spille tid på at køre hen til et værksted for at udskifte redskaberne. Og som vi alle ved, så er tid lig med penge.

## Adgang til alle områder

Med sit fleksible knækled har City Ranger 3070 en utroligt lille indvendig vendediameter på kun 1650 mm, hvilket sikrer stor manøvredegytighed ved brug i snævre passager og tæt på forhindringer. Og med en basis-maskine, der kun vejer 1800 kg, er overfladetrykket lavt nok til, at den kan anvendes på skrøbeligere overflader som for eksempel græsplæner og fortove.

## Et godt arbejdsmiljø

Mange timers dagligt arbejde med maskinen kan være krævende for operatøren. Vi har derfor lagt stor vægt på operatørens komfort. Faktorer som en multijusterbar arbejdsposition, lavt støjniveau i førerkabinen - kun 68 dB(A), et unikt ventilationssystem med aircondition som standard og et 360 graders panoramaudsyn over arbejdsområdet er blot nogle af de funktioner, der er med til at sikre et godt arbejdsmiljø.

## En miljøvenlig og højeffektiv maskine

Den kraftfulde 74 hk Stage V dieselmotor er baseret på fremtidssikret teknologi. City Ranger 3070 lever således op til de strengeste emissionskrav for dieselmotorer og overholder dermed storbyernes særlige krav til partikeludslip.





# Redskabsskift på et minut

- sparer tid og maksimerer brugen af din investering

## Høj effektivitet og sikkerhed

Med sit unikke redskabsskift vil City Ranger 3070 øge din effektivitet, da redskaberne kan udskiftes på blot et minut af kun én person. Du får ingen brug for værktøj og behøver næsten ingen oplæring - du samler ganske enkelt redskabet op med maskinen og drejer håndtaget, som aktiverer maskinens mekaniske, hydrauliske og elektriske systemer samt vandforsyningen. De bageste redskaber er ligeledes lette at skifte med stativet, der købes som ekstraudstyr. Der er intet tungt løftearbejde involveret. På displayet i kabinen vælger du det relevante redskab, hvorefter du hurtigt er klar til at fortsætte med en ny opgave.

Det hurtige redskabsskift er ikke kun effektivt, det øger også sikkerheden for såvel operatøren som maskinen. Den kendsgerning, at redskaberne kan udskiftes af en enkelt person, gør, at der ikke er risiko for at andre kan komme til skade under arbejdet, da ingen behøver at opholde sig hverken foran eller bagved maskinen. Den automatiske tilkobling af alle systemer eliminerer desuden risikoen for beskadigelse af maskinen pga. fejlagtig tilkobling.

## Spar penge

At kunne nøjes med at investere i én maskine til mange forskellige udendørs vedligeholdelsesopgaver har mange fordele:

- Lav startinvestering
- Flere årlige arbejdstimer  
= hurtigere investeringsafkast
- Kun en maskine  
= mindre oplæring af operatører
- Mindre behov for opbevaringsplads



Navnet Egholm er din garanti for fremragende håndværk, perfekt renholdelse og en velordnet og attraktiv by for alle, som bruger den hver dag.





# City Ranger 3070



Knækstyring

Stærk dieselmotor

4-hjulstræk

Lavt fladetryk  
pga. bred kontaktflade

Lille vendediameter

Støj- og vibrationsvag og dermed mere behagelig at bruge


Kvalitetshåndværk i alle detaljer

A-rammens monteringspunkt muliggør hurtigt skift af redskaber

Dedikerede redskaber

## Quick-shift - redskabsskift på 1 minut

Takket være det unikke Quick-shift kan redskabsskift klares på bare ét minut. Frontredskabet samles ganske enkelt op med maskinen, håndtaget drejes, og alle mekaniske, hydrauliske, elektriske og vandsystemer tilsluttes, og så er det klar til start. Det bliver ikke nemmere!



## Et gennemtestet koncept

City Ranger 3070 er fleksibel, men den er også special-designet, så den passer til dine daglige opgaver. Med de mange forskellige redskaber, der er tilgængelige, har du en maskine, som udfører hver opgave perfekt uden at gå på kompromis med kvalitet, fart eller det endelige resultat.

Køretøjets robuste A-ramme gør det muligt for operatøren at skifte redskab uden brug af værktøj. Alle mekaniske og hydrauliske systemer samt vandsystemer og elektriske systemer forbindes ved blot at dreje på et håndtag - og så er maskinen klar til brug. Der er ingen spildtid på værktøjet - det bliver ikke nemmere.

## Stor manøvredegtighed og let betjening

Det kompakte design og den lette styring sikrer, at City Ranger 3070 kan vende på en tallerken - i hvert fald næsten. Med en indvendig vendediameter på kun 1650 mm kan City Ranger 3070 næsten sno sig om lygtepæle og andre hindringer i bybilledet.

## Dine direkte fordele:

- Lav startinvestering
- Flere årlige arbejdstimer = hurtigere investeringsafkast
- Kun en maskine = mindre oplæring af operatører
- Mindre behov for opbevaringsplads

Tekniske specifikationer		Basismaskine
Længde	mm	3685
Bredde	mm	1220
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210
Vægt - basismaskine <sup>1)</sup>	kg	1800
Nyttelast	kg	1200
Bruttovægt	kg	3000
Vendediameter - udvendig (EN 15429-1)	mm	4120
Vendediameter - indvendig (EN 15429-1)	mm	1650
Motor: Perkins diesel 404J-E22TA <sup>2)</sup>	hk / kW	74 / 55
4-hjulstræk		Standard

<sup>1)</sup> Inkluderer: 75 kg operatør og 90% brændstoftkapacitet.

<sup>2)</sup> Temperatur-afhængig effekt-regulering fra 55 kW til 50 kW.



# En unik førerkabine

- giver et fantastisk arbejdsmiljø og sikker betjening

For operatører, der skal sidde længe i maskinen, er et godt arbejdsmiljø vigtigt. Her spiller førerkabinens design en vigtig rolle.

## Alle styreenheder lige ved hånden

For at sikre en afslappet betjening af City Ranger 3070 er det centralt placerede komfortsæde udstyret med et multijusterbart armlæn med integreret joystick og styreknapper. Styreknapperne er intuitive og brugervenlige. Med armen hvilende på armlænet er alle maskinfunktioner lige ved operatørens fingerspidser.

## 360 graders panoramaudsyn over arbejdsområdet

Med sine store panoramaruder sikrer City Ranger 3070 et perfekt udsyn over arbejdsområdet og den omgivende trafik. Kabinestellet er spinkelt, hvilket reducerer risikoen for blinde vinkler til et minimum. Panoramaudsynet giver operatøren de bedste muligheder for sikker og stressfri betjening tæt på forhindringer. På den måde optimeres

sikkerheden såvel for operatøren som for maskinen. De store, let bøjede glasdøre gør det nemt for operatøren at stige ind og ud af maskinen. De bidrager samtidig til at give førerkabinen en mere rummelig oplevelse.

## Aircondition sikrer ekstra komfort

På varme sommerdage er en førerkabine med aircondition med til at sikre ekstra komfort. Og de strategisk placerede luftkanaler sikrer god luftcirkulation i den rummelige førerkabine. En ekstra luftkanal er placeret i handskerummet, så man kan holde føde- og drikkevarer kølige i løbet af dagen. Aircondition er også en effektiv måde at få duggen til at forsvinde fra ruderne på fugtige dage. Et højeffektivt pollenfilter (F7) reducerer mængden af støv i førerkabinen.

Et godt arbejdsmiljø er ikke kun vigtigt for operatørens velbefindende, det er også med til at sikre en effektiv og sikker ydeevne.



## 360 graders panoramaudsyn fra førerkabinen

Førerkabinen byder på et 360 graders panoramaudsyn over omgivelserne, hvilket giver operatøren det bedste overblik over arbejdsområdet og trafikken - måske endda det bedste på markedet. Styreenhederne er desuden lige ved hånden, hvilket er med til at sikre en god og ergonomisk arbejdsposition.



## Luftkanaler

De strategisk placerede luftkanaler kan nemt justeres for at sikre den rette luftcirkulation i førerkabinen.



## Luftkølet handskerum

Til højre for førersædet er der et lukket handskerum. Dette er udstyret med en luftkanal, der hjælper med at holde føde- og drikkevarer kølige i løbet af dagen.



## Opbevaringsfaciliteter

I venstre side af førerkabinen er en kopholder, et strømstik og et handskerum med til at sikre et godt arbejdsmiljø. Radioen, der fås som ekstraudstyr, er også placeret her.



## Multijusterbart armlæn med styreknapper

Det multijusterbare armlæn er med til at give operatøren fuld kontrol over maskinen og dens funktioner. Med styreenhederne lige ved hånden kan operatøren fokusere på trafikken og det forestående arbejde.



## Avanceret teknologi

City Ranger 3070 styres af software, som Egholm selv har udviklet. Dette sikrer en dyb forståelse for den avancerede teknologi. Denne indsigt er en forudsætning for et intuitivt display, som hjælper operatøren med at vælge de rigtige indstillinger. Indstillinger, som er optimeret til de forskellige redskaber.





# Arbejdsmiljø i fokus

## Mange elementer bidrager til et højt komfortniveau

Mange elementer spiller en vigtig rolle, når det kommer til at sikre et komfortabelt og effektivt arbejdsmiljø.

### Lavt støjniveau

Vi ved alle, hvor stressende det kan være at opholde sig et sted med meget støj. Det er derfor vigtigt for operatøren, at førerkabinen har et lavt støjniveau. Og med et støjniveau i basismaskinens førerkabine på kun 68 dB(A) er City Ranger 3070 den bedste i sin klasse (målt i overensstemmelse med EU-direktiv VO (EU) 1322/2014 Ann. XIII).

Det udendørs støjniveau er også vigtigt, når det kommer til et behageligt arbejdsmiljø. Støjniveauet, når City Ranger 3070 kører forbi, er målt til 76 dB(A) (målt i overensstemmelse med EU-direktiv VO (EU) 2018/985 Ann. II).

Et lavt støjniveau er særligt vigtigt, når maskinen betjenes i boligkvarterer eller andre områder med almindelig offentlig færdsel så som parker, fortovscaféeer og gågader.

### Kørekomfort

City Ranger 3070 har en stor akselafstand, hvilket beskytter maskinen mod stød og rystelser under transport.

Det robuste knækled bidrager også til kørekomforten, da det sikrer at drejeledet mellem for- og bagaksel kan korrigeres for udsving på +/- 8 grader. Det betyder for eksempel, at når bagakslen kører hen over et bump i vejen, så vil det ikke nødvendigvis føles på samme måde i førerkabinen, da knækkledet gør, at maskinens for- og bagaksel kan bevæge sig uafhængigt af hinanden.

### Nem kørsel

Adskillige teknologier understøtter nem betjening og optimal ydeevne. Den unikke 1-gears motorteknologi gør maskinen nem at betjene og effektiv i forskellige terræner. Dette gælder både i arbejds- og transporttilstand.

Med fartpilot (ekstraudstyr) og en fartregulerende anordning (inch) integreret i bremsepedalen, giver det operatøren mulighed for at sænke farten uden af reducere omdrejningstallet. Dette sikrer, at trykket forbliver det samme på hydraulikken, så fejning og græsslåning stadig udføres for fuld styrke, når der køres langsomt rundt om en forhindring.



■ Sæde for øget komfort fås som tilvalg og giver operatøren endnu større komfort, da også sædepudder kan indstilles. Sædepudder kan vippe og flyttes frem for bedre understøttelse af benene. Det er desuden udstyret med en justerbar lændestøtte, og der er også varme i sædet til de koldere dage. 3-punktssele giver ekstra sikkerhed. Det har selvfølgelig også det samme multijusterbare armlæn som standardsædet.



### Tilpas arbejdspositionen til operatøren

For at sikre operatøren den mest behagelige arbejdsposition er der flere elementer, der kan justeres. Sædet og armlænet kan justeres individuelt, og ratstammen kan justeres 3-vejs. Dette er med til at sikre operatøren en optimal siddekomfort.



### Et robust knækled

Det robuste knækled gør det muligt for drejeledet mellem for- og bagaksel at korrigeres for udsving på +/- 8 grader.



### Fartpilot (ekstraudstyr)

Med fartpilot (ekstraudstyr) og en fartregulerende anordning (inch) integreret i bremsepedalen, giver det operatøren mulighed for at sænke farten uden af reducere omdrejningstallet.



### Dør med vindue (ekstraudstyr)

Venstre eller højre dør med vindue sikrer nem adgang til f.eks. kortlæser ved parkeringsbum i P-huse.

# Avancerede teknologier

## - sikrer en højeffektiv redskabsbærer

Under udviklingen af City Ranger 3070 har vi taget det bedste fra mange års erfaring med udvikling og produktion af kompakte redskabsbærere og kombineret det med nye teknologier. Vi føler os trygge ved at sige, at det er et velafprøvet koncept set i et helt nyt perspektiv.

### Unikt motorrum

Det unikke motorrum giver maskinen adskillige fordele.

**Høj kølekapacitet:** Med kølerne placeret forrest i motorrummet og en kølevinge i den bagerst opnås adskillige fordele. Med en homogen luftgennemstrømning er snavs mindre tilbøjeligt til at samle sig på kølgitteret. Herved sikres en bedre kølekapacitet. Efter at have afkølet hydraulikolien og vandet i kølerne, passerer luften igennem motorrummet, hvorved motorens komponenter ligeledes afkøles. Temperaturføler overvåger kølebehovet og jus-

terer kølevingen hastighed, så kølevingen ikke kommer til at støje unødigt. Hvis kølgitteret er blevet tildækket med snavsede, vendes luftstrømmen, og kølgitteret blæses rent. Rengøringsprocessen er særlig praktisk i forbindelse med græsslåning.

**Støjreduktion:** Med en ventilator placeret på afstand af radiatoren er der plads til en større ventilator, som kan skabe den samme luftstrøm ved et lavere omdrejningstal, hvilket reducerer støjen markant. Luften transporteres gennem et lukket motorrum, hvilket også bidrager til at reducere støjniveauet fra motoren.


Disse fordele vil blive værdsat af både operatøren og andre personer, der opholder sig i nærheden af maskinens arbejdsområde.



### Stor manøvredegtighed

City Ranger 3070 er knækstyret, hvilket sikrer høj manøvredegtighed i snævre passager. Basismaskinens indvendige vendediameter er blot 1650 mm. Med det korte overhæng for- og bagtil er den udvendige vendediameter blot 4300 mm (væg til væg).

Eftersom knækledet er endimensionalt, mindskes belastningen af slangerne markant. Dette er samtidig med til at reducere drifts- og vedligeholdelsesudgifterne.



### Stor manøvredegtighed

City Ranger 3070 er knækstyret, hvilket sikrer høj manøvredegtighed i snævre passager. Basismaskinens indvendige vendediameter er blot 1650 mm.

### Perkins dieselmotor

Perkins 2.2 Commonrail dieselmotor er en stærk motor med 74 hk ved 2800 omdr./min., hvilket gør den perfekt til det hårde arbejde med City Ranger 3070. Den overholder de grønne krav og kan derfor også anvendes i byer, der værner om miljøet.

Motoren udmærker sig ved stor trækraft, hvilket både kørslen og de påmonterede redskaber nyder godt af. Den store trækraft betyder, at det ofte vil være muligt at køre ved lavere omdrejninger i ECO-mode, hvorved både brændstofforbruget og støjniveauet reduceres. Resultatet er en velafbalanceret maskine.



### Kraftfuld dieselmotor

Udstyret med en Stage V motor på 74 hk ved 2800 omdr./min. har City Ranger 3070 styrken til selv de tungeste opgaver.



# Innovativt feje-/suge-koncept

## Feje-/sugeanlæg til City Ranger 3070

### Pålidelig fejning selv i snævre passager

Med sin lille vendediameter kan City Ranger 3070 feje affald op og komme omkring i meget snævre passager. Med en ekstra 3. kost øges maskinens arbejdsbredde. Dens kompakte konstruktion gør det muligt at feje under elementer som bænke el.lign. De overlappende koste mindsker risikoen for at efterlade spor.

### Begrænset slid og optimeret ydeevne

Ved at aktivere den hydrauliske vægtfordeling sikres det, at forkostene følger underlaget. Børstetrykket kan desuden kontrolleres af operatøren fra betjeningspanelet i kabinen. Da børstetrykket nemt kan tilpasses typen og mængden af affald, kan operatøren hele tiden anvende det lavest påkrævede børstetryk, så deres levetid forøges. Systemet forbedrer ydeevnen og reducerer driftsomkostningerne.

### Effektiv støvbekæmpelse

Beholderen har en kapacitet på 1 m<sup>3</sup>. Den er som standard udstyret med et system med rotationsfilter, som skaber en fin vandtåge i beholderen, så støvdannelser undertrykkes effektivt. Herved nedbringes risikoen for udslip af støvpartikler. Systemet sikrer en effektiv fyldning af beholderen. En alarm bliver synlig i displayet (H<sub>2</sub>O symbol) og en on/off lyd-alarm høres i kabinen i tilfælde af vandmangel til rotationsfilteret. Herved reduceres risikoen for beskadigelse af filtret og minimerer reparationsudgifterne. Under tømningscyklussen er det kun nødvendigt at tømme beholderen og genfylde friskvand. Dette resulterer i kortere arbejds pauser. Generelt vil det være tilstrækkeligt med rotationsfilter systemet.

### Recirkuleringssystem

Er der tale om større fejeopgaver på mere beskidte områder, anbefaler vi anvendelse af recirkuleringssystem. Inden start på fejning fyldes vand i opsamlingstanken (ca. 160 liter). Gennem et filtreringspumpe-system bag i tanken pumpes vand ud i sugeslangen tæt på sugemundstykket. Dette ekstra vand hjælper med at holde sugeslangen ren.

Sugetanken kan åbnes helt. Hvis den ikke bliver tømt 100 %, er det muligt at ryste sugetanken ved at aktivere en funktion på betjeningspanelet i kabinen.


### Feje-/sugeanlæggets funktioner og ekstraudstyr:

- Meget stor aftømningshøjde på 1700 mm
- Beholderlåg åbner helt
- "Rystefunktionen" styres fra førerkabinen
- 5 m ekstern sugeslange (ekstraudstyr)
- Højtryksrensere (ekstraudstyr)
- Recirkuleringssystem



### EUnited certificering

City Ranger 3070 er certificeret med en 4-stjernet mærkning i overensstemmelse med de nye EU-værdier for PM10 og PM2.5.



### Fejning i snævre passager med en 3. kost (ekstraudstyr)

Den 3. sidekost er udstyret med en fjeder-belastet og kollisionssikret funktion, som forlænger kostens levetid samt skåner omgivende elementer. Vippefunktion styres ved maskinens hydrauliske system fra kabinens joystick, og kan med fordel anvendes ved fordybninger i vej, ved rendestene, på kantstene el.lign.



### Højtryksrensere og ekstern sugeslange (ekstraudstyr)

Ekstra rengøringsfunktioner opnås ved at udstyre affaldsbeholderen med en højtryksrenser med håndlånse samt en 5 meter ekstern sugeslange.



# De grønne redskaber

## Tid og effektivitet er nøglen til grøn vedligeholdelse

Velplejede parker og grønne arealer er ofte trækplastre for alle, som bor, arbejder eller er turister i din by. Men tid og effektivitet er afgørende faktorer for de kommuner, ejendomsforvaltere og parkejere, der har ansvaret for at vedligeholde dem.

### Specialudviklede redskaber skaber bedre resultater

City Ranger 3070 er stærk og robust og monteret med professionelle redskaber, er den klar til at løse enhver opgave inden for grøn vedligeholdelse - uden at gå på kompromis med kvaliteten. Og med City Ranger 3070's unikke Quick-shift funktion er det muligt at skifte redskab på mindre end ét minut. Så kan du komme hurtigt videre til næste opgave.

- Rotor-/multiklipper 1500
- Triplex rotorklipper 2500
- Ukrudtsbørste

### Mere klip på mindre tid

Rotor-/multiklipper 1500 og Triplex rotorklipper 2500 er de nyeste skud på stammen af redskaber til City Ranger 3070 - med unikke hydrauliske egenskaber og specialudviklede knive. Med arbejdsbredder på hhv. 1,5 og 2,5 m og en arbejdshastighed på op til 10 km/t kan græsset blive slået på rekordtid.

### Græsplæner med sundt udseende

Multi- og rotorklipperne sikrer optimal fleksibilitet, da de kan anvendes til forskellige græsarter og overflader.

Henholdsvis 3 knive på rotor-/multiklipper 1500 og 5 knive på Triplex rotorklipper 2500 sikrer et professionelt klip. Knivene drejer i modsat retning, så græsset fordeles jævnt over græstæppet. Herved undgås græsdynger på plænen. Hver kniv er udstyret med hver sin motor, hvilket sikrer en stabil drift. Klippernes effektivitet sikrer flotte klippe-resultater - selv ved højere hastigheder som f.eks. ved klip på store arealer.

### Anvendelse af græsdæk

City Ranger 3070 kan køre på de fleste græsarealer. Hvis overfladetrykket skal reduceres yderligere, anbefales det at udstyre maskinen med græsdæk (ekstraudstyr).

### Miljørigtig ukrudtsbekæmpelse

Ukrudtsbørsten er det perfekte redskab til miljørigtig og effektiv ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer, d.v.s. fortove, stier, pladser, fliser, asfalt o.l. Ved at rotere hen over belægningen, kradser den ukrudtet løs og stresser nye spirer. Ved jævnlig brug holdes ukrudtet nede - helt uden brug af pesticider.

### Få fuld udnyttelse af din fartpilot med inch funktion

Hvis maskinen er udstyret med en fartpilot (ekstraudstyr), er det muligt at bruge inch funktionen i selve bremsepedalen. Inch funktionen giver, når maskinen er i work-mode, mulighed for at reducere farten uden at deaktivere fartpilot - men holder motoromdrejningerne. Når bremsepedalen slippes, finder maskinen tilbage til den før indstillede hastighed. Disse funktioner bidrager til komforten og får maskinen til at fungere mere effektivt.



### Hydraulisk vippesystem for nem rengøring

Ved hjælp af City Ranger 3070's hydrauliske system kan rotor-/multiklipper 1500 vippes til lodret position for at give let adgang til rengøring og vedligeholdelse. Klippehøjden kan ligeledes justeres via det hydrauliske system. Klipperen drives af 3 oliemotorer (ingen remme). Specialudviklede knive reducerer energiforbrug samt støjniveau.



### Klipper til de større arealer

Triplex rotorklipper 2500 er med en arbejdsbredde på hele 2,5 m til de helt store græsarealer. Klippervinger kan vippes op for mindre bredde under transport. Via joysticket i kabinen og maskinens hydrauliske system kan klipperen vippes op for nem rengøring og vedligeholdelse samt eventuel udskiftning af knive.



### Ukrudtets fjende - miljøets ven

City Ranger 3070 med en innovativ ukrudtsbørste kan fjerne ukrudt på en renere og mere rigtig måde end alle pesticider. Den hydraulisk justerbare og ekstrem manøvredegytige børste holder fortove, stier, brosten - alle typer befæstede arealer - fri for ukrudt og rydder op med det samme efter arbejdet.



# Effektiv vinter-vedligeholdelse

- holder din investering i gang året rundt

Brug din City Ranger 3070 til at holde trafikken i gang og fodgængerzonerne sikre, når sneen begynder at falde.

## Den robuste vinterløsning

Adskillige aspekter ved City Ranger 3070 bidrager til at gøre den til den perfekte vintermaskine.

- Højeffektiv motor med 74 hk
- Konstant 4-hjulstræk
- Dedikerede redskaber

## Højeffektive vinterredskaber

City Ranger 3070 er den perfekte vinterløsning for bolig-selskaber samt mindre og større servicevirksomheder og kommuner. De dedikerede redskaber er meget effektive, og med sit lave støjniveau kan maskinen uden problemer anvendes i boligkvarterer.

## Vinterredskaber:

- Svingbar kost
- Sneslynge
- Sneplov
- V-plov
- Salt- og grusspreder



## Bevar et godt vejgreb i glatføre

Hvis maskinen mister vejgrebet på et af hjulene, sikrer 4-hjulstrækket at trækraften overføres til det modsatte hjul, hvilket betyder, at hvis du mister vejgrebet på det højre baghjul, så overføres trækraften til det venstre forhjul og omvendt.

Sneploven, sneslyngen, V-ploven og den svingbare kost kan kombineres med salt- og grussprederen og dermed udføre to opgaver samtidig - dvs. både snerydning og salt-/grusspredning på isglatte veje og stier - alt sammen i én og samme arbejdsgang.

Og som det er tilfældet med de øvrige redskaber, kan vinterredskaberne også udskiftes på under et minut - dette gælder også salt- og grussprederen! Salt- og grussprederen kan nemt af-/påmonteres med stativet (ekstraudstyr) eller en gaffeltruck. Den svingbare kost har desuden integrerede støtteben.

## Maling af høj kvalitet og rustbeskyttelse

Egholm vinterredskaber er godt beskyttet mod vintermiljøet. De viser stor holdbarhed efter mange timers test med saltspray. Malingen sikrer redskaberne høj kvalitet med god modstand og lang levetid. Vi anbefaler, at tilvælge køb af rustbeskyttelse til både maskine og redskaber, hvis materiellet bruges i vinter-sæsonen.

Nyhed



## Sneslynge

Kombineret med City Ranger 3070's mange hestekræfter sikrer sneslyngen nem og ubesværet rydning af store snemasser. Eftersom den slynger sneen væk, er den en rigtig god hjælp til steder, hvor der ikke er plads til at skubbe sneen ud til siden.



## V-plov

Uanset snemængde kan du med en V-plov fra Egholm let klare rydning af sne og lave et godt stykke arbejde. Når du er ude at arbejde med V-ploven, sidder du bekvemt og sikkert, da plovens fjedrende slidskær dæmper stød og ujævnheder fra overfladen som ryddes. V-ploven indstilles hydraulisk og kan køres i Y-, V- eller diagonalposition.



## Sneplov

Sneploven kan klare op til 400 mm tung sne. Arbejdsbredden er mellem 1360 og 1500 mm, afhængigt af redskabets vinkling. Den maksimale vinkling er 25°, og den kan justeres direkte fra førerkabinen.



## Svingbar kost

Den svingbare kost fjerner nemt de første sne-lag, op til 250 mm. Når redskabet er indstillet til den maksimale drejevinkel på 25°, er arbejdsbredden 1320 mm. Med lige kost er den 1520 mm. Børsterne kan også rotere i modsat retning.



## Salt- og grusspreder

Salt- og grussprederen er det perfekte match til frontredskabet. Den har en maks. kapacitet på 600 liter eller 950 kg, afhængigt af materialet. Spredebredden kan justeres imellem 1500 og 6000 mm.



# Vi passer godt på operatøren

Hos Egholm tager vi operatørens arbejdsmiljø og ergonomi alvorligt. Mange elementer spiller en vigtig rolle, når det kommer til at sikre et komfortabelt og effektivt arbejdsmiljø.

360 graders panoramaudsyn fra førerkabinen: Førerkabinen byder på et 360 graders panoramaudsyn over omgivelserne, hvilket giver operatøren det bedste overblik over arbejdsområdet og trafikken - måske endda det bedste på markedet.

I City Ranger 3070 er der nem adgang til førersædet samt betjening af alle funktioner og håndtag, hvorved der opnås maksimal komfort for operatøren.



Lavt støjniveau i førerkabinen: Med en ventilator placeret på afstand af radiatoren er der plads til en større ventilator, som kan skabe den samme luftstrøm ved et lavere omdrejningstal, hvilket reducerer støjen markant. Luften transporteres gennem et lukket motorrum, hvilket også bidrager til at reducere støjniveauet fra motoren.

For at sikre operatøren den mest behagelige arbejdsposition, kan sæde og armlæn justeres individuelt, og ratstammen kan justeres 3-vejs. Dette er med til at sikre operatøren en optimal siddekomfort.

Aircondition sikrer ekstra komfort i førerkabinen og de strategisk placerede luftkanaler sikrer god luftcirkulation i den rummelige førerkabine. En ekstra luftkanal er placeret i handskerummet, så man kan holde føde- og drikkevarer kølige i løbet af dagen. Aircondition er også en effektiv måde at få duggen til at forsvinde fra ruderne på fugtige dage.

## Imponerende kapacitet

# 12.500 m<sup>2</sup>/t

City Ranger 3070 klare nemt et areal på 12.500 m<sup>2</sup> i timen både ved græsslåningen og ved feje-/sugeopgaver.



# Quick-shift Redskabsskift på 1 minut



## Kraft og moment til alle opgaver

Med 4-hjulstræk og en kraftfuld Perkins motor som leverer et moment på 208 Nm ved 1800 rpm, kan City Ranger 3070 levere den nødvendige kraft til de tunge opgaver hele året rundt.



# 165 cm indvendig vendediameter

Adgang til alle områder: Med sin effektive knækstyring har City Ranger 3070 en utrolig lille indvendig vendediameter på kun 1650 mm, hvilket betyder, at operatøren har adgang til områder med begrænset plads og kan arbejde tæt på forhindringer. Basis-maskinens vægt på kun 1800 kg (inkl. 75 kg operatør og 90% brændstoftkapacitet) betyder, at fladtrykket er lavt nok til at kunne bruges på følsomme overflader som plæner og fortove.



412 cm vendediameter - udvendig







## Honest Work.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørs-arealer rene og indbydende hele året rundt. Vi leverer kvalitetsmaskiner og funktionelle redskaber til mennesker, som dagligt laver et ærligt stykke arbejde med at holde vores byer rene, velholdte og indbydende. Med specialværktøj, som er udviklet til maskinerne, leverer Egholm maskiner perfekte resultater uanset hvilken opgave, der er tale om. Egholm maskiner er fremstillet af håndværkere i Danmark og anvendes i byer og parker i hele verden.

## Honest Machines.

Egholm redskabsbærere er udviklet af mennesker, som brænder for teknologi og innovation. Vi lytter til de mennesker, som kører, anvender og servicere maskiner fra Egholm, for de er de rigtige eksperter. Det er vores mission at designe, fremstille og markedsføre redskabsbærere, som giver perfekte resultater i den virkelige verden. Egholm maskiner er ærlige maskiner - ikke kun fordi de giver komfort, sikkerhed og solide slutresultater. De er også en sund investering i mange år fremover, og de giver et enestående investeringsafkast.

## Honest People.

Vi vil gerne have, at du på alle mulige måder tænker på os som din partner. Og vi insisterer altid på pålidelighed, tillid og ærlighed i vores partnerskab med dig og med vores netværk af forhandlere og servicepartnere. Vi er ukomplicerede og direkte i vores kommunikation og i vores samarbejde med alle parter. Det er troen på hårdt arbejde og uviljen til at gå på kompromis, der hjælper os med at levere den kvalitet, vi er kendt for. Og vi tror på, at det også afspejles i de maskiner, vi fremstiller til dig.

### **Egholm A/S**

Transportvej 27  
7620 Lemvig, Danmark  
T.: +45 97 81 12 05  
[www.egholm.dk](http://www.egholm.dk) - [info@egholm.dk](mailto:info@egholm.dk)